



委托方 普宁市成发制衣有限公司

生产方 普宁市成发制衣有限公司

客户认定  
样品信息

商标: ---  
样品名称: 一种超强三防的面料棉架珠地布 布料 数量: 1  
样品描述: 白色针织物  
样品状态: 未见明显异常  
产品等级: ---, 安全类别: ---  
布号: 80010618/ST000480  
声明款号: 23A5003

检验类型	委托检验	来样日期/ 检测开始日期	2023-12-23	签发日期	2023-12-26
------	------	-----------------	------------	------	------------

判定依据  
GB/T 19977-2014 纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验  
GB/T 30159.1-2013 纺织品 防污性能的检测和评价 第 1 部分: 耐沾污性  
GB/T 4745-2012 纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法  
产品等级: ---, 安全类别: ---

批准

刘小亮 (主任)



委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。

备注:

对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检验单位提出, 逾期不再受理。  
无 CMA 标志的报告, 仅作为科研、教学或内部质量控制使用  
标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实  
\* =该标准暂未获授权。

报告编号 FB23024951

第 2 页共 4 页

检验结论

序号	检测项目	判定依据	单项判定
1	防水性能	GB/T 4745-2012	具有优异的抗沾湿性能
2	防油性能-拒油等级（洗前）	GB/T 19977-2014	具有优异的拒油性
3	耐沾污性-液态（洗前）	GB/T 30159.1-2013	具有耐液态污物沾污性
4	耐沾污性-液态（洗前）	GB/T 30159.1-2013	具有耐液态污物沾污性

深圳  
（  
检验  
0308

	标准 (称) 值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
<b>1 防水性能(级) GB/T 4745-2012</b>			具有优异的抗沾湿性能
沾水等级	见注 1	4-5	
注 1: 4-5 级、5 级具有优异的抗沾湿性能; 4 级具有很好的抗沾湿性能; 3-4 级具有较好的抗沾湿性能; 3 级具有抗沾湿性能; 1-2 级、2 级、2-3 级抗沾湿性能差; 0 级、1 级不具有抗沾湿性能 水温 20±2℃			
<b>2 防油性能-拒油等级 (洗前) (级) GB/T 19977-2014</b>			具有优异的拒油性能
	见注 2	7.0	
注 2: ≥6 级具有优异的拒油性能; ≥5 级具有较好的拒油性能; ≥4 级具有拒油性能			
<b>3 耐沾污性-液态 (洗前) (级) GB/T 30159.1-2013</b>			具有耐液态污物沾污性
高盐稀态发酵酱油	见注 3	4-5	
注 3: 液态沾污法 ≥3-4 级, 样品具有耐液态污物沾污性			
<b>4 耐沾污性-液态 (洗前) (级) GB/T 30159.1-2013</b>			具有耐液态污物沾污性
一级压榨成品油	见注 4	4-5	
注 4: 液态沾污法 ≥3-4 级, 样品具有耐液态污物沾污性			

检测  
1)  
专用  
2022

报告编号 FB23024951

第 4 页共 4 页

标准（称）值 Requirement	实测值 Results	单项判定 Judgement
-----------------------	----------------	-------------------

样品照片或贴样



\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*

有限公司  
2023.02